



# IN DEFENSIONEM

ANCONÆ TYPIS EDITAM A QVODAM IN ARTE CHIRVRGICA VIRO,

Gratis Aflerence, Rotulam temfuerfin fractam fine restitante Claudicationis incommodo nequaquam poffe curari. RESPONSIO

Pertllustris, atque Excellentessimi Domini

#### ANDREÆ VERONICI CIVIS PISAVRENSIS.

ET IN ALMO MACERATENSI COLLEGIO

PRIMARII CHERVEGIAE PROFESSORIS.



Materata, Typis Michaelis Archangeli Siluellri . 1695. DB. Superiorum Fermiffa.

libril Receptul Di Parestil, et Parts de Morbe 1917



#### ILLVSTRISSIMO MACERATENSI S E N A T V I.

Reuerenter, ac deuotè colendo salutem plurimam dico, & in leui riunere summi affectus monumentum consecro, ac dedico.



Erpendenti mihi, cui nam potissimum hoc meum publice exponendum, responsum Sacrum sacerem, opportune è vestigio NOMEN VESTRVM Laudatissimu

in mentem venit. Si enim, ceù debeo, in memoriam reuoco, quibus plurimàm, ardissimèque sim obstricus, vos occurriris, omnium primi, qui vestre sanitatis patro-

1 2

ci-

cinium mihi, liberali mercede donato, ta munificè, tamque fidenter concredidiftis.

Qui mare traycit, experto, seduloque eget Nauclero, cuius duce syrtes, ac procellas essugiens in portum seliciter perue niat: Vobis prudentissimè regentibus, ac protegentibus, hoc meu breue responsum, Zoilorum, & malignantium Oceanum tranans, nullum reformidabit nausragium, tempestates irridebit, vestrique fauoris imperturbati maris securum portum perenniter attinget, & summa cum Responsore tranquillitate fruetur.

Suscipit; VIRI NOBILISSIMI, animis equis, fauétibus, ac benignis, hunc tenellú mei ingenioli setum, quem, vt deuoti cultus specimen, intesseram, & signum gratitudinis, amoris, & humillime Observantie erga VOS QVIRITES, PROCERES, RECTORES, PATRIÆ PATRES, ea, qua par est, reuerentia exhi-

Suprema interim MAIESTAS vos pios, fortes, prudentes, corpore incolumes, consilio valentes, regimine felices

valere, viuere, ac imperare iubeat.

Datum Maceratæ die 1. Mensis Augusti Anni reparatæ Salutis 1695.

Illustrissimi Vestri Nominis, ac Dignitatis.

Humillimus, ac Sincerissimus Cultar.
Andreas Veronicus.

## SCRIBENDI NECESSITAS

Ridie Nonas proximè preterlapsi Mensis Maij, Defensionem cuiusdam Excellentissimi Viri, publicis typis editam, pre manibus habui, quamcum attente legissem, ac perpendissem, & in me inuehi nouissem, eandem ab Auctore iniurijs potius verbis, quam validis, ac modestè allatis argumentis (vt sapientis, & prudentis Artificis mos est) exornatam comperi. Quare mea interesse censui, modestos mei sensus à cotumelio sis tanti defensoris doctrinis vindicare; quod vt assequar, illatam respondendi occasionem. priùs ducam in apricum.

Illustrissimus Eques N. N., transuersali rotulæ fractura laborans, præsati Desensoris manibus se curandum commist, qui curationem amplexus, ineuitabilem claudicationem à casu, etiam sano jure curandicationem au casu, etiam sano jure casu, etiam sano jure curandicationem au casu, etiam sano ju

do, fore superstitem illicò prædixit. Hoc tristi nuncio perterritus Illustrissimus Patiens me consuluit, mediante Illustrissimo D. Iacobo Baldinuccio Prouincie Marchie Generali Thesaurario, vt sciret, quid ab hoc casu foret expectandum, cui omni animi ingenuitate, & nulla alios taxandi. prurigine tactus, respondi; ipsum prorsus a claudicatione incolumen euasurum. dummodo ab Eccellentissimo Chirurgo, fracturæ curationem dirigente, remedijs tractaretur Methodice prescribendis; cum & ipfe huius generis fracturas pluries feliciter curauerim, & ab alijs curatas fuisse mihi constiterit, nulla restitante claudicatione. Hoc presagium, Defensoris pronunciatum destruens, eiusdem animum. tam concitauit, vt ad euomendum fui animi mox conceptum liuorem, apologeticam differtationem publici iuris fecerit; in cuius progressu nullam ex transuersim fa-

chis

dis rotulæ fracturis sane, & absque vlla claudicatione restitui posse nititur asserere, sic Hildano dictante, ob ineuitabilem musculorum attractionem, & Pareo testante neminem sibi visum fuisse, cui os hoc fractum esset, qui non per vitæ reliquum - claudicauerit, idque ideo, quòd inducta calli concretione consolidatio liberam genuslexionem impediat. At quoniam neminem latet, ex Philosopho' OPPOSI-TA IVXTA SEPOSITA MAGIS ELV. CESCERE, in Lectoris commodum hic denuo recusam Excellentissimi Desensoris differtationem ea, qua à Tiphographo orthographia Anconæ fuit insculpta, adijciam, vt hanc, & meam sub oculis habeat, & ex vtraque suum hauriat Iudicium, quo proferat, an Ego sim magister, & ipse doctor, & sanè perpendat, Quid luna cum Cancris ?

# CHIR VRGIA.

Acrum, Defensio contra la ationes

Cuiusdam Recentioris in Casu

FRACTURE PATELLE GENU

#### HISTORIA >

Obilis Vir quadragenarius L.V. affer Etus ex Scalis defilite O acriter percussit ita ve Patellam in transuerum sibi fregerit, ad quam fracturam illico accurrens perfacile composui sine spe tamen conseruationis ob Muscolorum meustabilem contractionem, nam communia Localia, qua fracturis, & Luxationibus adhibentur dictami attractionem nequeunt penitus interdicere, quibus Topicis placuit mihi proprio marte addere glutinum cum suis Ansulis, quod in cafis alsorum prasidiorum prastantius existimo attamen

illud pariter incasum experior propter validifsimam Musculorum retractionem veluti per belle afferit Hildanus Cent. V. Obser. 88. dicens Labia huius Fractura nunquam coniungi possint ob fortem Musculorum, ac Tendinum contractionem Pareus quoque Cap. 22. testatur se neminem vidisse à claudicacione enasisse & Aly qua de causa non absque ratione statim leuem claudicationem predixi pracipue cum Illustrissimus Patiens descendere conabitur, at quia Consanguinei sinistrum augurium plena side non admiserunt cura felicitati sidentes, que fauste hucusque progreditur quanquam non nisi onde cima dies transact a sit. Obsecto ideo excellentiam D. D. Phylicorum, ac Chirurgorum vi vnusquisque indicium suum libenter illis deferat ne veritas sole clarior denigretur. Ancong 12. Marty.

Prognosticum super emissum quod Illustrissimus Patiens non possit pristinam valitudinem, persette adipisci, & si satis probatum videatur ab Excellentis. D. D. nempe Bernardino Genga Phylof. ac Medicine Doctore Anatomico celeberrimo, atque Chirurgie Professore Sancti Spiritus de Vrbe. Paulo Piella Phylos. ac Medic. Doctore in Archig ymnasio Bononia Lectore, es Archiospitalis Sancte Maria de Vita Physico Chirurgo attamen ad satisfaciendum cuida Chirurgo scribenti se multas fracturas transuersales Mola Genu feliciter curasse, & nullam in Ægris lesionem remansisse suadenti Patienti vt alacriter viuat, & afferenti ipfum similiter futurum ese omnino incolumem dummodo methodice, & recte curetur prout Amicus fide dignus mihi retulit Epistolam vero videre non potui s ided opere pretsum duco patefacere suarum ia-Etantiarum audaciam, & dare ansam vt mea vel sua inscitia omnibus aperta sit.

Aduer sarij sententie sauct Sladus Physicus qui vidit vtrumque hoc Os (idest Genu Mola) per transuer sum fractum à Chirurgo Stapelmoer sanatum, 3° nullum incomodum peperisse Æ- gra nisi quod in graduum descensu paulò tardior esset Ioan. Vising. Anat Cap. xVII. pag. mihi 25I.

Cornelius Stalpartius Obser. 108. idem asserens dicit Scutum Genu per transuersum à Cornelio Solingio post sex Ebdomodas probè curatum fuit nisi quod non ita facile gradus scanderet.

Ego tamen non temerè, sed rationabiliter easaem rationes illis planè remitto quia inter se repugnantes reperio nam quomodo aiunt probe curatas fracturas suisse, dum eodem tempore confitentur non ita facile Ægrotos gradus scandere potuisse, non est bac leuis claudicatio saltem in descensu sicuti iudicani? sed Pareus, & Hildanus loco cit. Aduersarium consutant. transeamus ad alia,

Actio seu motus non perficitur nisi per instrumenta disposita, at Patella in transuersum fracta nunquam coniugi potest ex Hildano loco cit. ergo. Amplius Patella per Falop. cap. 33 expositio de Ossibus stat loco validissimi Ligamenti dicentem natură apposuisse Patellam osseam vice fortis Ligamenti ne facile in motu atteratur, aut rumpatur. ergo Crus suas functiones non in toto efficere potest, quia tam robustum Ligamentum non est bene dispositum.

Amplius Patelle vosus est Articulum sirmare ne Femur ad anteriora labatur presertim per decliuia, sic & Tendines tueri à Thoma Barthol. cap. xx 1. quomodo igitur suas actiones Articulus libere exercebit dum Mola Genu à statu

naturali recedit ?

Amplius omnes Anatomici vnanimes confirmant quod Tendines Musculorum Crus extendentes, idest Rectus gracilis Vastus externus, Vastus internus, & Crureus, qui in vnum Tendinem desinunt Patellam circundant ita vt ista attratta attrahatur Tibia, & Rotula extensa, extendatur Crus. Ergo si scutum Genu hians aut male dispositum remanserit, ob alligatas ratiomes quo patto efficio suo fungi poterit?

Amplius Stalpart. loco cit. iubet vt infasciarum solutione Rotulam Digitis apprehendamus, & in quamcumque partem impellamus ne cum Epiphysis Tibia, & Femoris coaleseat, sed parcat mihi eius excellentia, nam si hoc agit ad euitandam Articuli rigiditatem-adumbratum est opus, quia rigiditas potest etiam oriri à coaceruatione crassi humbris in Articulatione exiccati quanquam Patella dictis Ephiphysis non coalescat veluti Falop. de Luxat. cap v1. accurate Chirurgia Tirones admonet dicens leniter mouedus est Articulus ad hanc, atque illam partem nt humor in Articulo contentus elidatur foras olioquin ibique concresceret exitearetur, & Articulu immobilem redderet, ratio est clara, 💸 exemplum quod ego pramanibus habui id confirmat :

Domina Angela ex Ciuili Capitossis Familia Terra Poli prope Romam gracilis quadraginta circiter annorum atatis die x. May 1683 ni

fallor cecidit, & Humerus dexter perfractus fuit vbi desinit Musculus Deltoides, quam fra-Eturam feliciter curaui nisi quod ob flexionem Cubiti per 40. dies absque moto detenti, & ad Toracem compositivt mos, ac Methodus est Cubitum nunquam extendere nec flectere potuit ob humorum stagnationem in Articulo, quamqua omne studium mihi cognitum adhibitum fuit pro emallitione, ac solutione eorumdem humorum; idcirco dico ego discipulus ad predictum Magistrum quid Luna cum Cancris ? quid fractura Raph anidon in medio Humeri posita cum rigidizate Cubiti, qui illesus ab infortunio euasit? velit, nolit hoc confiteri opportet quod si prolapsus, & exiccatio crassi humoris morbum progenuit, quanto magis ergo timenda sit Articuli rigiditas in fractura transuersali Patella qua immediate Articulationi subest ; imò nisi subtilis Falop. admonitionem sequamur aufugere illam minime posumus.

Si Stalpartio in cura adharemus Patella tantummodo coalicentiam cum prafacis Ephipysis, at non rigiditatem Articult cuitamus; si cum Falop conúcnimus Parella consolidationem (si daretur) non assequimur, nam in frasturarum coagulatione necessario requiritur quies 3 sed è duobus malis minus est eligendum edeo doctrina Faloppij alijs doctrinis preferenda est, minorem enim deformitatem affert leuis Patelle laxitas sue hates, quam Articult rigiditas.

Poste quam iactútiones dicti Professoris varijs rationibus, & auctorum sentencijs reprobatas putò, liceat mibi methodum fracturarum publicè exponerè, vi videat ille an sciam, an

non curare fracturas

Tribus interdum quituer, & aliquando quinque Scopis absoluitur Méto lus, extensione nimirum, repositione, conscruitione, accidentium correctione, & Calli generatione, quibus, & quot in casu vti debemus, hoc opus qua propter nolo explicare eos vt Magister me doceat, sed caueat ne aberret quia magistrorum errores

summopere detestabiles sunt.

Alta iactantia e us dem videlicet, quod multas fracturas transuersales Rotula prosperè curauerit leui manu, es breui sermone diluuntur, nam aut omnes Chirurgia auctores mendaces sunt, es ipse verax, aut illi veraces, es ipse solus mendax. ego si npliciter alterum exemplum vidi, sed audiat vnusquisque pracisa Stalpartij verba, Obser. 207. dicentis, Auicenna, Hildanus, es Alij rarissimè rumpi Patellam aiunt, quod es experientia consirmat, ratio est quod illa mobilis sit nec alijs coniungatar ossibus, quare etiam facilimè cui vis duriorimataria vi cedens hucilluc impellitur.

Insuper ne mentiantur omnes Chirurgia Dottores asserendum est non esse admittendam hums frattura frequencia nist in Iastatoribus, er neutiquam sperandam omnimodam pristinam valitudinem.

Postremò ve sensus meorum verborum, ideste lenis claudicatio, seu quedam laxitas ambulandi presertimin descensus veluti sentio accipiatur, dico id intelligi per quamlibet minimam lesione motus Articuli, quod pluries oretenus Illustrissimis Patienti, ac Cosanguineis pateseci.

Ita quoque intelligo quod prissina salus sitquotiescunque parsiesa suas attiones exercens, nullum etiam perexiguum sentiat incomodum s, quod secundum Artem, & Doctorum auctoritatem non licet in Casu sperare, quare si prognosticum deuium suerit cum tota Chirurgia ego pariter aberasse gaudebo...

Franciscus Odoardus Ciaccius Chirurgia Doctor, Atque Ancone Publicus Presessor.

Anconz Ex Typographia Camerali. 1695...

Tam audax iudicium, & inconcinnam differtationem à iustis censuris immunem abire jus non permitit; Consilia enim, vt inquit D. Basilius, aduersus iustos inita, in caput malignè consultantium retorquentur. Consimili iure ductus tantum retundam Desenforem, eiusque turgidos sensus deprimam, eidem demonstrando.

Primó, ex transuersali rotulæ fractura non necessariò, nec semper claudica-

tionem superesse.

Secundo in Illustrissimi Propositi Domini curanda fractura Excellétissimu Desensorem de via deceTertió tandem Defenforis argumenta nullius effe momenti. Pro quibus sit.

## Prima Conclusio.

Ransuersalis rotulæ fractura sit aliquando sanabilis, nec vllam post

se claudicationem relinquit.

dum restitalse.

Probatur primò ratione, ac indè auctoritae, ac experientia, Rationem mihi suggerit anathome chi urgica eiusdem famigeratissimi Bernardini Genga, quem in.

suum tutamen ipse Desensor perperam accersiuit: Hic vtique anathomes auctissimus Professor Cap. 30 pag. mihi 261., vbi agit de rotula, aut mola, aut patella, aut scuto genu aduersus Ildanu clarè probat, non semper, ac immediatè in omni genu rotulæ fractura, necessarium esse consequi motus abolitionem; sicuti genito poro sarcoide, & agglutinatis partibus fractis, necessarium haud esse claudicationem. semper superesse, cum rotula non sitos, aut solum, aut principaliter totum sustinens, & motum perficiens, verum ad melius esfe, & maius articulationis robur genitum, cui transuersim fracto, suxque figuræ, ac situi restituto, poro sarcoide facto, & hinc sanè agglutinatis offis fracti frustulis, nil deest, quo deficiar à munere suo articulum firmandi, & musculorum tendines tuendi: hoc ergo generico iure nullam per se minantur claudicationem. In spe-BIBLIOTEC4

cie

cie tamen loquendo in patellæ fradura. tunc superest claudicatio, quando, aut aliquod rotulæ fragmentum interponitur inter femur, & tibiam, aut quando cum rotulæ fractura lacerantur tibiæ musculi extenfores, rectus, crureus, vastus internus, & vastus externus, aut tandem ob accesfum accidentium, doloris, fluxionis, inflammationis, febris, & similium, quorum causa non solum auferuntur ferulæ, quibus constringuntur partes Ossis fracti, sed ijdemetiam confluentes humores,& multo affluentior articuli mucus circa articulum exiccantur, & concrescunt: quo iure ipsa rotula càllo multò maiori agglutinatur, quam requiritur. Hoc in casu tum ob copiam dicti muci, tum ob rotulam perperam agglutinatam, & iusto grandiorem. redditam ob calli superfluitatem tollitur symmetria, quæ debetur articulationi, & fic necessariò consequirur clauditicatio. Hac

Hac præhabita veritate, & distinctione mihi sese offert perpededi occasio, an Illu-Arissimi propositi Patietis fractura probabiliter extiterit feliciter curabilis? Ex quo discusso præsagij, quo eidem gressum sanè recuperandum indixi;tota pendet veritas. & firmitudo, & videtur quod sic . Et primo cum nequeat dici, rotulam fractam. ex sui natura incurabilem esse, cum sit os non simpliciter mecessarium peragendo motui, vlterius inquirendum, an in cafu præfato fractura per accidens felicem curationem respuerit ? & videtur quòd non, cum in ea nulla constiterit musculorum extensorum notabilis attritio, aut offis in plura, ac plura frustula discissio, repositionem laboriosam efficiens: constitit insuper, in bina tantum frullula rotulam fuisse scissam : néc tandem patuit, fracturæ vilū accessisse accidens notatu dignu, quod sanam, ac felicem curationem euertere va24

luerit. Horum nullum ab exorsu fracuræ euenisse, nec longo eiusdem progressui, superfuisse patet ex ipsamet Defensoris edita dissertatione, que inchoans, sic alloquitur: Nobilis Vir quadragenarius L. V. affectus ex scalis desiliens genu sinistru acriter percussit, ita vt patellam intransuersum sibi fregerit, ad quam fracturam illicò accurens per facile composui &c.

Ex per faciliergo compositione patet, primis fracturæ exordijs nullam musculorum notabilem dilanciationem, aut quid aliud accidés notabile successiffe, que vtiquè, fractarum partium vnionem non tam felicèm permississent, si adsvissent: sicuti nec ipse Desensor de his nullum vebum protulit, nec reticuisse censendum, alias historia suisset mancha, & mutilus Historiographus. Pergit indè Desensor: At qua consaguinei sinistrum augurium plema finde non admiserunt, cure felicitatis,

dentes, que fauste hucusque progreditur; quanquam non nisi vndecima dies transacta sit &c. Constat igitur luce clarius, nec intra vndecim dierum interstitia ab vilo accidente curationem fuisse perturbatam, quo iure víque ad duodecimam diem faustè processerat. His igitur primò fracturæ progressu, quo ob validam percussionem, & hinc ob satis allicientem dolorem euenire consueuerunt; non obstantibus Excellentillimo curanti securior spes superfuit, qua topice saltem suadere potuit, curationem in reliquum sui temporis feliciùs fore progressuram. Hæc ita adamussim. mihi denunciata, satis extiterunt, vt intra iuris limina Illustrissimo Patienti gressumu integerrimè redimendum liberè pronunciauerim, quoties ab Excellentissimo Curante sana methodo pertractaretur. Hæc omnia apprime comprehendet (vt cummeo Excellentissimo Defensore arguam

in forma) Syllogismus ab expertissimi Genga doctrinis, sie formaliter concin-

nandus

Rotulæ fractura ex sui natura curabilis, tunc claudicationem relinquit, quando aut aliquod fracturæ frustulum interponitur inter semur, & tibiam, aut satis lacerantur musculi extensores, aut fracturæ accidit aliquod accidens notabile, quod curationem perturbet.

Sed fractura Illustrissimi Propositi Patientis accidit, & processit sine hac ossis frustuli interpositione, extensorum musculorum notabili laceratione, & vlisus notabilis accidentis accessu, quam curatione

euertere potuerint;

Ergo fractura Illustrissimi Propositi Patientis seliciter curari potuit, nulla restitante claudicatione, aut perexiguo incessus incommodo, sic contrariorum contrarijs dictantibus rationibus, sed eò vnde digressus sucram, mihi iam redeundum.

Secundò probatur, non omnes tranwerfim fractas rotulæ fracturas claudicationem post se relinquere, auctoritate merentissimi Pauli Baibetta, qui in suis operibus Chirugico-anathomicis parte prima cap. 4. num. 14. sic inquit : si patelle genu in eransuersum frangatur Paisens plerumque claudicat. Si ergo ex Barbetta Patiens plerumque claudicat, igitur non semper claudicat aduerbium enim temporis (si meus Excellentissimus Desesor grammatica sanè recordetur) plerumque non omnes rotulas transuersim fractas, sed corundeur maiorem partem, aut numerum claudica tionem afferre determinant. Ergo rotu læfractura transuersim insculpta potelt quandoque curari absque vlla claudicatione relicta, nil obstance incuitabili musculorum attractione, quod est contrameum Excellentissimum Defensorem.

28 --

Tertiò probatur experientia, cui nondesunt casus, in quibus rotulæ transuersim fracæ dextrè, riteque curatæ, nullam post se claudicationem relinquerunt, & primò.

Idem Excellentissimus Genga loco superius commemorato. Aduersus Hildanum in hec italico diomate erumpit: Guglielmo Fabritio Ildano, Obseru: Chirurgica Cent. V.obseruat. 88. Affegna vn altra distintione, la quale è, ch'essendo la fractura per il longo della detta rotella, non è necessario, che resti la claudicatione; mà solo vuole, ch'in tutvi i modi segua quando la frattura si sa pertrasuerso; e per meglio spiegare questa sua dottrina nelluogo sopracitato impresse la figura della dettarotella con alcune lince, e caratteri, che dimostrano questa verità di frattura; la quale distintione, par , che à prima vista renda pago l'intelletto, mà poi l'esperienza dimostra alcune voltes contrario, poiche io bo offeruato, che non ostante la frattura trasuersale della rotula (mà però senza laceratione di quella espantione tendinosa, che s'è detta, e senza esser soprauenuto accidente di gran rilieuo che habbias dissurbata la cura) n'è seguita selicemente l'agglutinatione, che si credeua da alcuni impossibile, e che non seguisse. Vt hanc suam praxim confirmaret, binos indè retulit casus, népè ex Slado Physico, qui vidit vtramque rotulam transuersim fractamà Stapelmoer seliciter curatam, & ex Stalpario, qui vidit scutum genu transuersim fractum à Solingio curatum absque vilo incommodo

Nec est, vt dicat Excellentissimus Defensor, illos vtrosque patientes paulo tardioris gressus restitisse, & hinc leuiter claudicasse, primum in descensu, alterum in ascensu, confundendo gressus tarditatem cum claudicatione: hæc duò vtique longissimè distant, cum claudicatio conformationis, & siguræ vitium respiciat, incessus autem tarditas ab alijs etiam diuer-

sis causis, & primò à desiciente spirituum animalium in motus organum influxu, nullo etiam organi interposito vitio occasionem arripere quaat. Claudicatio motus deformitatem, tarditas motum longiore remporis interstitio peractum connotant. Claudicatio potest dari fine incessus tarditate, sicuti hæc sine claudicatione: experientia digito commostrat, quam plures homines, licet claudicantes prompte tamen, celerique desteritate progredi, tibiaque agiliter mouere; quanquam decurtatis grellibus eandem extendant; sicuti è contra plures inspiciuntur, nec genu, nec rotulæ fracturas, nec aliud organicum vitium, quod vilius claudicationis anxam. allicere valeat, experti, tardò incedere greffu, nullatenus, haud claudicare, nec pro claudis ab vllo existimari. Perpendedum insuper, leuissimos actionum naturalium à gradu sanæ perfectionis casus, intra

fanitatis terminos adhuc claudi, & claudos esse censendos, cum nequaquam, aut per raro Ars eam qua Natura præstare potest perfectissimam in agendo sanitatem, restituere sit potis : quinimo ipsamet Na tura, quæ in Hominis ceteris animantibus temperatioris constitutione summum mediocritatis, & temperantiæ gradum intendit, acexoptat, in multiplices temperiei calidioris, frigidioris, ficcioris, & humidioris excessus præterlabitur, quibus cum ad iustitiam sanè procedit in suis operibus exercendis, quorum paruus à perfectione lapsus intra fanitatis cancellos adhuc conterminatur. Paripenso, qui arte curatus ferè sanè ambulat, sanè incedere censendus erit. Satis est igitur, vt membrum aliquod fractum, & fractura. curatum, sanè agere dicatur, si quam proximè pristinæ sanitati accedat in agendo. Hisce iuribus innixus præ laudatus Genga binos à se recésitos patientes pro sanè curatos habuit, restiterint, licèt in gradiendo lentuli, sed non claudi quomodo suit perperam interpretatus meus Excellentissimus Desensor.

Secundo Marcus Aurelius Seuerinus in Chirugiæ efficacis part. 2. de his, quæ ad offa spectant. Reuerendum Patrem fratrem Matthiam à S. Seuerino ordinis Capuccinoru fracta patella, neque iam multis mensibus coalita laborantem, sollicitum efficacias remedij gratia ad ipsum accurisse narrat, quod nullum aliud equidem esse respondit, nisi vt adaperta cute refricarentur ore fractaru offis vtraruque partium, ac demumarte (quod prior Medicus minimè fecerat) conglutinanda coniungerentur, colligataque sufficienti tempore detinerentur; quamet curandi ratione in Angelo Ficto Lucano os genæ fatis excuberans, & ex igneo sclopo fractum à

se feliciter curatum fatetur. Nec dura nimis, aut insolens hæc curandi ratio vlli videatur, cum in peruerso fracti ossis vetusto callo voluerunt Paulus lib. 6. Cap. 108. & 109., Auicena lib. 4. fen: V. tract. 2. Cap. 2. & Ifaaccus Ifraelita lib. 9. practicæ Cap. 95. eos secuti Guido Cauliacus tract. V. doct. 1. Cap. 1. & Vidus Vidius lib. 4. Chirurg Cap. 2. ibidem loci fecandum\_ priùs carnem, deinde scalpro deradendu callum, víque dum vtræque ossis oræresoluantur. Hec curandi methodus si feliciter contigit in offe fracto principaliter genam sustinente, ac mouente, suitque suasa velut efficacissima in veteri patellæ fractura, quare vtilis non censenda in rotula recenter, & transuersim fracta, motui progressiuo simpliciter no necessaria? Musculorum attractio vtique euitabilis erit, vt. in tertia conclusione constabit.

Tertiò Hisbrandus Diemerbrohec in

34

Anathome Patauij nouissimè recusa, corre-&a, & locupletata à Timanno eius filio Medicinæ Doctore lib. 9 de offibus Cap. 19. fic loquitur. Vidi etiam alios, quibus, cum à magno aliquo imperu patella in duas partes discissa eset cu maximo incessus incommodo, quorum tamen aliqui postmodum fractis partibus, per callum rursus coeuntibus, & satis firmiter iunctis, integro greffui restituti sunt. Eadem. patellæ transuersim fracæ probabilitate subsequentem casu retulisse videtur loannes Schenchius obs. Medicinali lib. V. de genubus observatione 4. pag mihi 648. hec enarrans. Secretarius Marchionis Badensis bines, sed alternis casibus molam, vel patellam verinsque pedis genu perfregit, ac si cultre per medium diffecasses: meo confilio ceruinis corys ligatus prompte incedere potuit, ita fortuna etiam forcissima ossa non resistant V.C.L. Esatas Meichfuerus de observatione propria. Curatur ergo nè feliciter rotule fracture ? nec fulpi-

suspicari sas sie Excellentissimo Desensori, hasce fracturas per longitudinem forsan. euenisse, cum Authoris verba ad omnia rotulæ fracturarum genera æquè trahi queat, nec sit verosimile, omnes ab eodem, & consimili casu candem traxisse sorte. Preter quæ tam forti vnione, & tanto, vt coniungerentur labore non indiguissent, nist transuersim euenissent, cum in fracturis per logum incisis ipsimet musculi rotulam circumligantes ex Hildano, & alijs vnione expleant, & citiffime confanescant; sicuti è contra in transuersim, vel oblique factis valida, & firma coniunctio facienda, ve hi musculi ab attractione desiltant, & fortiter firmentur, multòque longiori tempore curentur.

Interea, nè tantummodo ex aliorum libris, & præsertim Exoticorum defunctoru monumentis in meam assertione sulgiendam historias seliciter curatas excerpsisse

C 2 videar

videar, quamplurium etiam nunc Viuentium, & chirurgiæ praxim celeberrimè tra-Aantium adferam testimonia, ex infra transcribendis epistolis, & cotestation bus colligenda, & examinanda, quorum archætypos ipsi Typographo sideliter exhibui-

Illustrissimus Eques frater Commendator Ignatius Piccolomineus, in Medicis, ac Chirugicis nemini secundus, quanda nimium productam Excellentissimi Genga, scripturam, doctrinas, ac observationes, publice æditas, & præcitatas confirmante (quam, nè crambem recoquere videar, hic omitto) mihi transmittens sic benignè refoondet.

Eccoli la scrittura in risposta della frattura transuersale della rotella, fatta dal Signor Bernardino Genga, ad istanza sua, doue sentirà quello, che li dissi io l'altra volta, che si dia, & accada alcune volte in detta frattura transuersale l'intiera sanagione, & guarigione, e sen-

za alcuna claudicatione. Come posso farli fede io in un detto Nicola Aios Maltese, che nel votersi inginocchiare le si ruppe vna bancha sotto, e sirumpe, e franse per transvierso la rotella del ginocchio sinistro: fù accomodata dal Signor Carlo, il cogneme non mi souviene allora Chirurgo del nostro spedale di Maita, e questo fu "dell'anno 1685. Di più widdi vn altro in Mefsina medicarsi dell'istessa frattura, criui tornato dopo alcun tempo con le Galere, lo trouai nella bottega sua, chiera Tornitore, à lauorare, dout io vi andauo spesso, e questo restò dopo alcuni mesi libero affatso, & si addimandana Francesco Maccario Miniere. E questo fu nel 1679. se bene mi ricordo. E questo io lo so per esser dopo detta frattura stato mio Maestro di Torno, quale fect venire in Malta, e resto alcum mesi in mia Cafa. Chi la medicana non lo conosco, che per vista. Questo è quanto mi octorre dirii circa alle fue dimande, con aggiungere, benche il tesosta difficilissimo, eraro, nulladimeno non

à impossibile, e la riverisca cordialmente. Ascolè ls 9. di Giungo 1695. Frà Izantio Picco'omini.

Resposio Epittolaris missa ab Illustrissimo Domino Laurentio Bellini Serenissimi Etruriæ Principis aulico Medico, & in. Collegio Senensi Anathomiæ publico, ac celeberrimo Lectore ad Admodum Reus Patrem Philippum Maggi Philosophiæ Lectorem publicum Societatis Iesu.

Ecco servita V. R. è sodisfatto l'amico. Tengo ben distinta memoria del Prosesore, e del luogo, es del modo, ao del tempo, nel quale, mi parlò, e della replica, ch'io li diedi confacente al vero, per quanto à me pare, e che per ciò ho pensato, che sia giustitia il ratissicarla, ancho con la sirma della mia propria mano, come e lla vede nell'ingiunta carta. Satissacendo dunque io con quest'attestatione alle leggi della giustitia, no posso dar luogo ad alcuna parte di quella gratitudine, che prosesso alla tanto grande benignità, che V. R. hà sempre esercitata verso di mia perfona, mentre il far questa fede è obligo, non cortesta. Attendo per tanto altre congunture, nelle quali mi possa esercitare in qualche cosa di sua sodisfatione, con meno rigori di doueri, e più campo di libertà, per darli qualche pegno del mio genio, che mai li sarria il corrispondere all'altrui benesicenza. Sarò sempre di V.R. C. Esorenza 27. Giugno 1695. Lorenzo Bellini.

Sequitur eiusdem Illustrissimi Bellini fides, prefato admodum Reuerendo Patri

transmissa.

Ego Laurentius Bellini etc. interrogatus, an rotula, seu patella diffracta transuersaliser in genu humano posset curari sine claudicatione subsequenti post curationem? Respondi, absolute possecurari sine claudicatione, immò no rarò solere ettam à doctis Chirurgis in buiusmodi percussionibus curandis frangi dedita opera, vet meliùs curetur percussio, in quorum sidem has licteras dedi etc. Ego Laurentius Bellini manu propria etc. Floretia Quarto Kaledas Quintilis 1695.

C 4 Te

Testimonium perhibitum ab Excellentissimo D. Mario Cecchino Medicinam Phisicam chirurgicam, & anathomem suma cum laude in Vibe tractante.

1416 Infrascritto attesto pro veritate d'hauer medicato alcum Patienti, che haueuano f. atta per trasuerso la rotula, è patella del Ginocchio, et in specie trà quelli mi ricordo, vno è Alonfo de Cafiro Spagnuolo, Seruitore del Signer Segretario del presente Ambasciator di Spagna, che medicai nell'hospidale di S. Giacomo de Spagnuoli, et hoggi ancora viue, e camina sano, libero, e senza claudicatione. L'altro è Suor Mer a Isabella Brandani Monica nel Venerabil Monastero di S. Siluestro in Capite, la quale similmente viue, e cumina sana, libera fenza alcuna claudicatione. Mà questo non si deue ascriuere à prodigio dell'arie, ò del Professore, atreso che si rompono l'ossa della Tibra, Fibola, e Persone, che simpliciter sono necessary al soften

tamento del corpo, e deambulatione, espessismo si medicano senza restare alcuna claudicatione. Molto più si c'eue giudicare, possino restar liberi i patieti dalla frattura trasuersale della rotella, ch'è con osso molto meno necessario al moto delli sopradetti, e solamente fatto dalla natura pro maiori firni udine di quesi articolatione, e non già, perche sia simplicier necessario al moto progressivo, ò deambulatione, come sono il Femore, e la Tibia. In sede di che questo di 18. Giugno 1695, in Roma. Io Mario Cecchini M. Fil. S. A.M.P.

\* Excellentissimo D. N. N. publico Medicinæ Professori docte respondet Excellentissimus D. Petrus de Albertis, vtriusque Medicinæ Phisicæ, ac Chirurgicæ Ve-

neifis Celeberrimus Cultor.

Alle gratie, ch'ella mi coparte nel commădarmi, corrifon do con tutta prontezza nell'obbedire Riceucrà per tanto qui accluso, ciò che scrifsi nel consaputo affare della fratura della rotella del Ginocchio, e nella scrittura hauerà occa42

sione di compatire le mie debo'ezze espresse allora senza frase, e come veniuano dettate dal genio di seruire a chi me l'impose. E già che des sidera gl'attestati de casi, che comprouano l'esperienze da me pratticate, ad herenti all'opinione del dottissimo Sennerti, asserente simili fratture esser facili da curarsi, quando vi s'adopri il vero methodo, hauerà anche questi qui annessi, cioè di trè de medemi, l'altro non hauendolo potuto hauere, per non trouarsi chi fu il patiente del male, assicurandola, che guari anch'esso perfettamente. E però vero , che di mio sentimento l'hò folo raccolto dalla Maesira delle cose, ch'è l'esperienza per altrostimando, & applaudendo alli Dottori, che scriuono solo in speculatiua, lasciando la prattica, mentre alcuno de medemi disse non hauer pratii ato il caso di tali rotture, onde, se chi hà assistico alla cura dell'Illustrissimo Signor Conte N N. s'è regolato con l'opinione de Dottori prenarrati, non mi pare, che poss'hauere alcuna colpa. E però vero, che per il più resta separata la rottura, mà questaa tenue diussione non impedisce col tempo la libertà de soliti moti. Can che attendendo in altre occasioni i suoi commandi, resto con riuerirla di tutto Cuore. Venetia 25. Giugno 1695. F.A.

Eiusdem Excellentissimi D. Petri de Albertis eruditissima scriptura, qua de fractura patellæ Genu enucleatur predictio.

Conqueritur modò Illustrissimus Comes de leui claudicatione partis Sinistra propter vehea mentem percussionem factam in Genu ex scalis desiliens, qua percusione patella articulum corroborans per transuersum fracta fuit : adhibita fuerunt ab Excellentissimo Chirurgo omnias illa remedia, qua huiusmodi fractura conueniunt, futuram tamen pradicendo leuem quandam claudicationem, corroborando tale prognofticum validissimis rationibus, et authoritatibus doctissimorum veterum virorum, Ambrosij nempe Parçi, et Fabrity Hildani, a quibus sententijs parum distat opinio (Per Excellentisfinum D. Odoardum Ciaccium ) Stalparty, ac Matthat Slade afserentium observasse fracturas patelle per transuersum factas optime curatas; to nullum incommodum attulise Agra, nisi quod nonità facile gradus scanderet, quod idem est per dictum Excellentissimum Odoardum, quam tiuis claudicatio. Fabritius igitur Hildanus; Cent quinta, obfer. 88 inquit . Cum fractura patelle fueru per transuersum, musculi pracipue 7. B. g. versus coxam trabunt, tendo verò, qui sub gena Tibie offinferitur, patellam deorfum protrabit; hincin medioità dissunguntur, vi labia A acture profter validessima attractionem mu-Mulorum, et Tendonis nunquam consungs poffint Ex bac distunctione enim patella, cum masculi tibiam modentes, in primis 7. 8. 9. rebore fuo deft itti effent, mirum non eft clauditationem consecutium fuisse, agrumque tibiam The fubleware posse. Paraus quoque lib. 14. Chip 22. afferte feneminem vidiffe fractura patelle per transacrsum laborantem, qui non

claudicaret. Sed pace istorii doctissimorum virorum, ac altorum excellentissimorum chirurgie professorum, virtutem quorum summ opere veneror, rogans me excufatum habere, si in hoc çafu nimis libere meam fentenciam exponam, et dicam, quid in his similibus affectibus experientia mibi semper contrarium demonstrauit: multos enim habui Venetijs fractura patella per transuersum correptos, et, vt ingenue fatear, omnes, Deo fauente, trimensis spatio habuerunt ambulationem, adhibitis opportunis remedijs sine aliquo impedimento, ac aliqua leus claudicatione. Quando nam Pareus dicit se ne minem vidise etc. non dicit, quod impossibile sit set quod necessaria semper sit claudicatio. Amplius Fabritius Hildanus, quod notandu eft, ait, quod Vir ille in Jua observatione propositus, multis vexabatur doloribus; unde ratione doloris maior fuit facta ad lasam parte humoris attra-Etio qua attractione, puto, quod opus fuerit soluere adbuc aliquantulum fascias, ad euitandain46

flammatione, et dolores tollendos, quibus de cansis mirum non est, si labia patella non bene se mutud topulata fuerunt, et consequenter sequuta fit tlan licatio. I mo potest etiam esse, quod humor ille ad partem attractus capacitatem artituli impleat, & exiccatus articuli motum impediat , et claudicationem causet , aut magnitudime talli, aut medicamentis in principio nimis lacantibus, aut adstrigentibus, et humiditatem patella exiccantibut, aut etia cu non bene repleta fuerit poplitis cauitas, et seguntus sit aliquis motus ante quadraginta dies, post quos solummodo licet vos exercere resoluendi gratia humores inter illas partes contentos. Bernardinus Doctifimus Genga reprobat potius, quam approbat Veterum opiniones, asserens,necessarium monesie in huiusmodi fractura impedimentum, ant abolitio motus, aut claudicatio, nist quando patella fracta fuerit in plures partes, et aliquod fragmentum positum sit intra Tibiam, et Femur, aut guando fragmenta illa musculorum

partes, vel tendones pungant, dicens etiams idem Genga, quòd tunc necessarium est impedimentum motus, aut claudicatio, quando os fra Etum est illud, quod sustinet sua vi aliquam partem corporis, sed cum patella sit os ad melius esse tantum, & pro corroboratione articuli, opus non est, quod necessario sequi debeat, aut tale impedimentum, aut claudicatio, leuis licet, voti ego supradixi meis experientijs Venetijs adhibitis: Inter quos laborantes fuère Illustrifsima Lauredana Monialis in S. Iustina, Mulier fabrilignarij in S. Angelo, Vir quidam apud D. Andream, nec non a ius vir masselarius apud D. Thomam , qui feliciter conualuere , & hoc fatis pro expositione mea opinionis experientia percepta in obsequium dicti Illustrissimi Co.

Audiat interim Excellentissimus Desefor ab ipsismet patietibus rotulas trasue sim fractas, à presato Excellentissimo d Albertis sine vila claudicatione, aut p exiguo incommodo felicissimè curatas.

Adi 22. di Giugno 1695. Attesto con mio giuramento lo Donna Maria Felice Locedana Monica in S. Giustina di Venetia, come pochi anni sono, che per una caduta mi ruppi la rotella del Ginocchio destra per transuerso,, e fui medicata dall' Eccellentissimo Signor Pietro Alberti Medico Fisico, e Chirurgo qui in Venetia, e. dopò giorni quaranta in circa cominciai à leuarmi dal letto , hauendo per il corso di detto tempo tenuto il ginocchio dritto, & infasciato con cartoni, e medicamenti dinersi, senza far mai alcun moto col medemo, & hora per gratia del Signor Iddio, e Maria, e della Virtu del sudetto Medico affatto mi ritrouo libera nel caminare, e fare qualfinoglia moto naturale del ginocchio, senza risentimento, ò zoppicamento alcuno. Ia sudetta affermo quanto di sopra, mano propria.

Adi 24. di Giuono 1695 Affermo con mio giurameto 10 Zuanne Migotto Masteler in campo à San Thoma, come anni quattro sono, cioè

1690. à 21. di Febbararo mi ruppi la patella del ginocchio per trasuerso, e so stato curato dall' Eccellentissimo Pietro Alberti Medico Fisico; e Chirurgo in Venetia essendo stato per il corso di giorni cinquanta in circa a letto senza mai muouermi con buone fasciature, è cartoni, col tener sempre il ginocchio dritto, & immobile, & hora per Iddio gratia, e virtù del sudetto, mi ritrouo sano, e libero nel caminare, non solo non. zoppicando, ma ne meno ho alcun impedimento nel medemo ginocchio, sì nell'inginocchiarmi come piegarlo. Et io Giuseppe Sıluetti bò fatto il sopradetto attestato à nome del sopradetto Migotto per non sapere lui scriuere così pregato da lui.

Adi 24. Giugno 1695. Attesto con mio giuramento io Agata di Gio:Battista Fanto in Căpo.à S. Angiello, come già alcuni anni per una caduta mi hò rotto la rotella del ginocchio per trauerso, es in alcuni altri pezzi, e sono state curata dalla virtù del Signor Pietro Alberti Medico, e Chirurgo in questa Città di Venetia, esfendo stata giorni cinquanta incirca à letto con il ginocchio sempre dritto, es infasciato con cartoni, e medicamenti senza mas muouerlo, en hora per Iddio gratia, e virtù del medemo mi rouo totalmente sana del medemo ginocchio, senza alcun incommodo, e senza alcun segno di zoppicamento, essendo veloce non solo nel caminare, mà anco nel correre. Io Nicola Frutem seci la presente pregato dalla sudetta Agata per non saper lei scriuere.

Responsio Epistolaris Excellentissimi D. NN. Medicinæ, & Chirurgiæ Docto-

ris mihi data.

Tre Anni sono cadde in von fosso, mentre voleua saltare da vna parte all'altra, il Signor Canonico Sebastiano Carnelli da Matelica che andaua à caccia, si fece vna frattura trasuerfaic nella patella, ò rotella del ginocchio sinistro, guarì, e camina benissimo non essendoli restato impedimento veruno; è ben vero, che bisogna vsare in queste fratture ogni diligenza di tenere,

con l'infasci ature vnite le parti diuise della rotella sin dal principio della frattura, che altrimente pochi restano liberi Matelica 18. Luglio 1695.

Respontio Epistolaris Excellentissimi D. Ignatij de Raponis Laureti Chirurgia

publice profitentis mihi data.

Molta sodisfatione m'hà recato la sua gratissima, metre v'hò ricouusciuta la memoria tenuta d'un suo servitore, il quale gl'esporrà il caso nella conformità successe in persona del Sig. Don' Benuenuto Biscia beneficiato di questa Catedrale nel mase di Gennaro dell'anno 1689. Il medemo Signor cadde auanti il palazzo dell'Illu-Arissimo Signor Conte Nappi, doue fui chiamato per curarlo ; veduta, & esaminata con accuratezza la parte offesa, vi riconobbi la frattura trasuersale della rotella del ginocchio, e non mancai di farla ben considerare non solo ocularmente, mà anche con il tatto dall'Eccellenssimo Signor Anfossi Medico, & altri particolari,

che per breuità tralascio, & tanto feci per non esser sottoposto alle calunnie, che detta frattura trasuersale non vi fosse, mentre detto Signore restò libero come al presente si puol vedere, e riconoscere. E'ben vero, che da pochi Autori vien trattata diffusamente simil cura, & anche dalla più parte si portano pronostici in tal ca. so di claudicatione; Mà l'esperienza m'hà dimostrato diversamente non solo in Loreto, si anche per il progresso di moli anni, doue hò fatto il mio studio nell'hospidale della SS. Consolatione di Roma, hò veduto simili casi, e mi par lecito, per autenticare il mio detto portarne il caso, che riferisce Matteo Slado reportato da Bernardo Blasio nel commento al Sintagma anatomico di Gio: Veslingio Cap. 17. pag. 20. Con le sequenti parole: Vidit D. Sladus virumque hoc os per transuersum fractum à Chirurgo Scapelmoer sanatum nullum incommodum peperisse agra, niss quod in graduum descensu paulo tardior ofset : il medesimo parla della rotella del ginocchio.

Nel mentre V. S. può star di buon animo, e non prendersene sastidio, che non solo vien disesa, dalla prattica, mà anche autenticata la sua reale opinione da Autori tanto celebrati ne nostri tempi, e per sine resto à suoi scimatissimi commandi Loreto adi 16. di Maggio 1695. 1. R.

Testimonium exihibitum ab Excellentissimo D. Medicinæ, & Philosophiæ Doctore Fuluio Bittozzio transmissum ad per Illustrum, & admodum Excellentem Dominum Ioannem Baptistam Agnozzium, in Maceratensi Collegio vtriusque Medicinæ Phisicæ, ac Chirurgiæ professorem publicum.

Con la presente so piena, es indubitata sede, qualmente medicai nel tempo, che sui Medico di Tolentino, on tal Giulio Beili, in quel tempo seruitore del Signor Pietro Bernardi da Tolentino, per una rottura della rotella à trauerso del ginocchio, il quale guarì, es hora è viuente, e serue senza impedimento al uno, e la

vid

viddi in Roma poch' anni dopo, e mi disse, ch'era guarito benissimo. Questo caso successe nel secondo, ò terz' anno, ch' io mi trouai Medico di detta Città del 1674.ò del 1675. del mese, non mi ricordo, se su di Maggio, ò di Giugno, che per esser mòlto tempo non mi souvene alla mente. Ne viddi un altro caso à Torino, mentre sui in quella Città, che lo medicò mio Zio Francesco Bittozzi, e parimente guarì, che sarranno trascorsi vicino à quarant'anni. Non sarò più lungo sacendo!i humilissima riverenza Mogliano alli 17. di Giugno 1695. Fulvio Bittozzi.

Vt tandem aliquid mei in huius primæ conclusionis confirmationem addam, & ne Excellentissimo Desensori tantus lacator videar, audiat quæso libenti, & amico corde, quæ proximè sequentur co-

testationes.

Eço infrascriptus fide, & iuramento testor anno 1690. Mense Septembris vidise in Xenodochio SS. Sacrameti Ciuriatis Macerata Ioannem filiu q; Dominici vulgo ditti, Carradore, fractura vetriusque tibia, atque transuersali fractura patella genu sinistri laborantem, ab Excellentissimo D. Andrea Veronici, supradita Ciuitatis primario Chirugo, perfettè curatum inter septuaginta dies sine villo incesus incommodo, atquè villa claudicatione superstite, in quorum sidem & c. datum Die 16. Iulij 1695. Ioseph Ozerius Philosophia, & Medicina Doctor manu propria.

Ego infrascriptus attestor pro veritate vidisse anno 1690. Mense Septembris in Nosocomio SS. Sacramenti Ciuitatis Macerata Ioannem; filium quondam Dominici, cognomine carentem, sed vt vulgo, Carradore, non tantum frastura transuersali patella genu sinistri laborantem, verum etiam vtriusque Tibie, qui Patiens post septuaginta dies probè curatus suit ab Excellentissimo D. Andrea Veronici meo praceptore dignissimo, atque supradicta Ciuitatis Chirurgo primario absque vlla claudicatione su-

fubsequuta. In sidem & c. datum Macerata die 16. Iulij 1695. Ioannes Baptista Agnozzius Philosophia, & Medicina doctor, atque inelita Civitatis Macerata publicus Chirugie pro-

fessor manu propria.

Noi infrascritti attestiamo mediante il vostro giramento d'hauer veduto, & assistito nel 1690. del mese di Settembre come alli 2. ad vn pouero Carradore, che si chiamana Gio: figlio di Domenico da Ciustanoua, il quale per una caduta, che fete dal carro, si ruppe ambe due l' offa delle gambe, & anche la rotella del ginocchio sinistro per trasuerso, il quale su medicato in. questo nostro Hospitale dal Signor Andrea Veronici Chirurgo primario, e restò il sudetto libero in settanta giorni senza Zoppicare, e parti dal nostro Hospidale sano, esaluo, esenza Stampelle nel mese di Nouembre di deti anno. Io Liberato Minieucci fattore dell'Hospidale, hò scritto per verità quanto di sopra mano propria

Io Isidoro Agostino Pascolini Hospidaliere, (5).
Infermiere di quel tempo affermo per vertà
quanto di sopra mano propria. In Macerata
a di 16-Luglio 1695.

Alterum Patientem curaui anno 1684. Mense Februarij, Pisauri chirurgiam publice exercens, nomine Camillum de Franceschinis Riminensem, etatis annorum circiter viginti, pleni habitus, & sanguinee constitutionis. Hic Pisaurum pertrassens supra glaciem cecidit, dextrumque genu sortiter percustit vt patella trasuersim fracta restiterit, que quidem fractura à me curata post quinquaginta dies nullam reliquit claudicationem, nec vllum perexiguum incessus incommodum.

Rationis, & experientiæ columinis, quibus vtraque Medicina firmissimè nititur meo Excellentissimo Defensori ob oculos posui transuersalem rotulæ fracturam, à Docto Expertoque Chirurgo cu-

ratam non semper incessus incommodum aut claudicationem reliquisse, ve ipse falso putauit; E vicinis oris, & à paucissimis numero Professoribus, hasce paucas obferuationes excerpsi: ac si à pluribus, ac pluribus, & è longiquioribus regionibus alios casus perquisissem, centenos vtique inuenissem, quod non seci, tum quia recensiti satis sunt, quibus Desenforis assertio ruat: tum ne hæc mea dissertatiuncula frustra excresceret in volumen. Sed tempus imminet, vt ad secundam conclusionem properem.

4 GREAT LEAD OF LIVE

## Secunda Conclusio.

Potuit Excellentissimus Defensor in curando decipi,& hinc Illustrissimus Patiens claudus restitare.

Primo ratione desumpta ex fallaci medica facultatis conditione. Hec vtiquè coniecturis sirmata medicum occupat inter omnimodam scientiam, & omnifariam ignorantiam ex Gal: de loc: affect: Cap: 1, & in particularibus sapè imponit medicis, etiam prastantissimis Hinc meritò inquit Cous lib: de lege, maius sapè à Medico quam ab 1950 morbo impendet pericu-

lum, cum facile sit à suis, artificiosis licèt coniecturis, medicum decipi, & hinc morbu augere, aut alios effectus accire. Meus igtur Excellentissimus Defensor, prestantissimus licèt in medendo, ab hoc Medici familiari lapsu nullo absoluituriure.

Probatur secundò tot Medicinæ Principum Cultorum testimonio, qui, ne posteris errandi occasionem relinquerent, insuis operibus errasse prudentissimè fatentur. Gal. 2. de loc. aff. Cap. 5. in se ipso patiens dolorem Colicum purauit esse renalem: lib. de precogn. ad Posthumű Cap. 8. in curatione vxoris Boeti vnà cum alijs curantibus Medicis bis se errasse faretur, multosque suos alios errores alibi suorum operum patesecit. Hipp. Medicoru Princeps lib. 5. Epid. sect. 8. text 41.& 42. in duabus feminis tentasse mensium. profluuium, & nihil contulisse narrat: intext. 62. 68. 69. & 86. curantem se colicu dolorem cum calidis,ijs non iuuantibus,ad frigida cum vtilitate transifse pronunciat. Auenzoar Arabica fecta antesignanus in lib. primo Theiz tract. 15. cap. 13. fe causam cuiusdam egritudinis no cognouisse manifeste pronunciat: lib. 2. tract. 5. cap. 3. in errorem cecidisse assirmat, dum corrosionem Matricis sanare intenderet : & tract. 3. cap. 2. se errasse in curatione propriæ vxoris, cum esset grauida, asseuerat. Aretheus lib. 4. Chronion. cap. 1. causam vessicularu aquosaru in Hidrope ortaru ignorasse affirmat. Alzaharausus lib. 31. pract. fect. l. cap. 15. hemorragie, ex quacunque causa, vel parte corporis obortæ, origine se nescire tradit. Omnes hi Medicine Proceres fuerunt in errores lapsi quædam penitùs ignorando, & quædam malè iudicado, cum solius Dei sit nec fallere, nec falli: Hominum contra falli sepè, & fallere. Sequitur inde Excellentissimum Defensorem, cui non magis licuit adire Corinthu, multo facilius errare posse, sicuti ipsum, errasse.

Tertio probat experientia infelix nimirum euentus Illustrissimi Patientis, qui vt fama peruulgat, in ascendendo, & descendendo non leniter, ve Defensor prædixit, sed acriter claudicare conspicitur, nec inplanitie omninò commodè incedere obseruatur. Potuit itaque in fracturam. curando è sana methodo multiformiter ab errare, quod ne gratis dixisse videar, & ante quam solidis argumentis ostendam, in fractis osibus curandis indicationes firmiter servandas recensebo, nempè exrensionem, repositionem, conseruationem accidentium correctionem, & calli generationem, quas licet Excellentillimus Defensor in edita sua defensione satis enumerauerit, casui tamen aptasse. non constat; qui nimò ab issdem multisa.

riam

riam receiffe videtur, quorum receffuum medio:

Primò confirmatur conclusio, quia Excellentissimus Defensor recessit à recto curandi tramite in repolitione, nam voluic proprio Marte labia patellæ fracæ tantum hiare, quantum spatij occupat policis latitudo, vt digito monstrauit Illustrissimo D: Iacobo Baldinuccio Piceni Tefaurario, alijsque nobilibus Equitibus, casui tunc præsentibus, afferens se velle, sibique magis arridere, totam calli portionem fraeti ossis hiatu à natura interponi, quam callo patellam cum epyphisibus coalescere, quod primò fuit contra methodi axioma, contrarijs contraria curantur, quo duce indicanti partis vnionem tollenti congruit indicatum, seu remedium vnjonem restituens, cui præcepto nequiquam obptemperauit Excellentissimus Defensor, quinimo ipsum respuit partium rotulæ fracta-

rum solutam vnitatem hiatu sustinendo. Precipuam in offibus fractis curandis, & ab omnibus receptam indicationem neglexit contra Paræum loco fupra cit: Cap. 4. sic alloquentem: os fractum luxatumque, aut elocatum curare est ipsum pristine sua figura, & situi restituere. Huic essentiuntur ferè omnes, & pr. Franciscus Peccettus lib. .4. Cap. 21. inquiens: Medicus optime inuice partes committere debet , & secundum naturalem figură equare. Fabritius Hildanus Cent. 5. obseru. 88. de indicationibus, que requiruntur in curatione cuiuslibet rotulæ. fracturæ verba faciens, sic progreditur: Quin etiam propter validissimam musculorum attractionem labia patelle fracte statim ab initio arotissime coniunguntur Paulus Agineta de re medica lib.6. Cap. 104. vult in hisce fracturis, vt extenso crure patella, quæ in duas partes diuisa est, digitis contraharur donec labia fracture mutuo se contingant,

& committantur Guliesmus à Saliceto lib. 3. Cap. 13. de fract. rotulæ genu pag. mihi 347. hæc scribit: os hoc aliquando fragitur secundum latum, aliquando secundum longum, sicut & alia, quomodocunque fiat, non requirit, nist ve debite restauretur, & equetur per manus medici cu inuamento ministrorio idoneorum, ve supra in cap. de Adutorio, 🔗 Focilium bracchij, & cap. de Coxa extendendo & extirando gambam forti extiratione, & premendo forti expressione, & sic fracturam decenter equando. Ad quid autem tot scriptorum monumenta in opem afferre, quado hoc curandi præceptum in vniuersis fracturis offium vsu venit religiose obseruandum, in quibus validissima musculorum accidit attractio & in qualibet earum labia fracta arctissimè coniungenda?

Interim obstupesco, Excellétissimű Defensorem tantam in hoc casu Hildano fidé præstitisse claudicationé pertimescen. do ex ineuitabili musculorum attractione oriundam, quæ ijsdem musculis arctè, ricèque detentis facile fuit arcenda, & ab eodem Hildano recessisse, hiatum permittendo ob calli Estuberantiam, & hinc articuli successur rigiditatis metum, quem nil pertimuit, impossibilem imò existimauit Hildanus loc: cit., vbi apertissimis verbis asserit, difficille esse in transuersim fracta patella calli extuberantiam tantam esse posse,vt magnam cauitatem,quæ inter femur, & os tibiæ est, ita adimplere queat, vt motum functionemque genu impedire possit. Huic siquide doctrinæ in casu propositi Il-Iustrissimi Patientis, cui nullum ab initio accessit accidens notabile, herere debuit Excellentissimus Defensor, & fractis rotule partibus hiatum inhibere, quo permisso apertius fuit reseratum iter extuberantie calli, fed meliùs fracte rotule vnius frustuli extra alterum relicte prominentie.

Secundo confirmatur Conclusio, quoniam Excellentissimus Desensor dupliciter recessit à sana conjunctas partes seruandi methodo, vt presatus Illustrissimus. Eques, alijque mihi denunciarunt, &

Primò cum glutina super partera affe-&am ad euitandam musculorum attractionem applicata, nec satis lata, nec satis producta inter sese, & ab osse fracto valde distauerint, parumque semoris, & tibiæ musculos, ac ligamentum comprehenderint, filis inde frustra adhibitis, glutinis vtriusque stabilitatis obtinendæ gratia, cu irritare potius, quam prodesse apta nata fint, prout dolor inde in acutiorem eue-Aus, & maior consequuta inflammatio certissimam exhibuerunt fidem. Ratio potius dictauit, vt longo, latoque glutino superius, & inferius totam musculorum. regio muniretur, ne retrahi possent, indeque illorum margines vi aliqua iungeren-

E 2

tur

eur, ita vt vniuersapatella operirent imposita ferula rotuda de solea, vt docet Guido à Cauliaco tract. 5. doct. 1. Cap. 8. sic alloquens de fractura rotulæ genu: & oportet inrestauratione eius, ot dicit Haliabbas, fragmenta cum digitis adunare, & secundum sua figuram adaquare, emplastrare, & ponere hastellam rotundam de sola, deinde ligare, ve conuenit. Idem approbat Ioannes Fragosius lib. 5. Cap. 14. & Ioannes de Vico lib. 6 de fracturis ossium Cap. 15. sic italice discurrens: Legando quello (hoc est glutinu) con vn pezzo di cuoio secondo la rotondità della patella. Et hoc consulunt omnes, vt tendines patellam circumligates firmiter detineantur. Et quis ergo Excellentissimum Defensorem, seu potius nouatorem, malus impulir genius, quo, & proprio marte dimiferit haltellam rotundam (Vulgo dieta Ciambella) solea, aut assulis, aut pellibus, aut petijs, aut crassa charta concinnandam.

dam, vtpotè longo vsu comprobatam, taque necessariam, vt sibi suspecta, ac ineuitabilis musculorum attractio coerceretur, in que suo situ, ac symmetrica figura fracti ossis frustula coniuncta seruarentur?

Errauit secundò in perperam conseruando, partem fractam fingulis quinque diebus huc illuc mouendo, Falloppium imitatus Tyrones admonentem, articulum mouere in hanc, velillam partem, vt humor contentus in articulo foras elidatur. Hic non animaduertit Excellentissimus Defensor, Falloppium in luxationibus tantum hoc præceptum consuluisse, in quibus nil adest periculi, quo ex illa agitatione aliquod fracti offis frustulum è proprio situ profiliat, aut fractarum partium labia. seiungatur, qua de causa Hip.lib.de Artic. præcipit fulcire membrum, quod in commentu explicat Galenus. Neque enim alind est fulcire membum, quam ab omni parte stabi-

3

liter

Beer collocare, sie ve nullo pacto moueri possie. Idem Afferit Auicenna lib: 4:fen. 5. tract. 2. Cap. 2. Et oportet, vt quiescat membrunz quantum est possibile. Parçus lib. 14. Cap. 22. de fract patelle Genu, sic ait. Iubetur Æger crus extendere imo intentum toto tempore, quo callus fiet, tenere : & alibi cautius monet: Cauebit igitur Æger, quantu in se erit, ne fractum membrum antemoueat, quam callus induruerie. Celsus lib. 8. idem sic precipit : Quoniam fracta offa sepe mota sepe soluta sunt, possunt enim diù quiescendo coire. Ioannes Fragolius loco superiùs adducto italice addit : Notando, che tutto il tempo da generarsi il poro ba dastare distesala Gamba. Hec omnia clarius explicat Sennertes Medic. Pract. de fract. lib. 5. part. 5. Cap. 21. Crus primò extendendum est, hinc a chirurgo patella seù in duas, seù plures partes fra-Et a coniungenda, & Emplastrum, vel cataplasma frastura conueniens, quod ofa compositaretineans

tineant imponendum, membrumque conuenienter deligandum, & impositis rotulis stramineis, ot in fractura cruris fieri. solet, membrum immobile tenendum, & omnino cauendum, ne crus flectatur. Hoc enim si fieret, fragmenta composita suo loco iterum dimouerentur. Petrus de Pigreis de fract. curat. lib. 6- Cap. lecondo pag. mihi 445. Vtile enim, inquit, est fractura apparatum ante octanum, aut nonum diem minime mouere, nisi quod forte acciderit, quo eum tollere cogamur. Idem suadet Ioannes Andreas à Cruce de modo generali curandi fracturas lib. 2. Cap. 3. pag. mihi 340. sic italice loquendo: Mà se non ui è ne pruritu, ne infiammagione, ne sospetta esulceratione, ne dolore, e l'ossa si trouano bens commessi, e riuniti, e la frattura proceda bene, è ville, che le ferule, & i ligamenti à questo modo si tenghino fermi sino al decimo di, ò al quintodecimo, ò pure anco al vigesimo. His tandem se subscripsit Hieronimus Fabri-

4 tius

- 72

tius ab Aquapendete de chirurgicis operationibus de chirugijs, quæ ad ossa pertinent de ossium fracturà pag mihi 1634 aiens: Causa rosolutionis membri dua sunt : prima fasciarum laxatio ; secunda pruritus : propter has duas causas cogimur rursus fracturam deligare, alioquin nequaquam effet resolueda, quia intentio est servare perpetuò membrum immotum : quòd si toto curationis tempore id fieri posset, id viique eset optatissimum, & optimum, sed vbi laxantur fascia, periculum est, ne fractura peruertatur, & distideat, proptered rursus deligamus. Eiusdem sententiæ suit Alexander Alexius Cratyli lib. 3. de morbis offium pag. mihi 269. sic dicens: Pro secunda est obligatio per fascias, & per ferulas, que tamdiù seruanda, donec callum natura inducat. Nil mirum igitur, ex hoc, & altero prenarrato patratis erroribus aqua partiu fractarum connexione sublata , frustulum extra alterum prominens restitisse, & callum extuberaffe non absque Illustrissimi patientis notatu digna claudicatione.

Tertiò confirmatur conclusio, cum iam fatis pateat, Excellentissimus Defensor quam latos fores recluserit illis accidentibus, que ex sui natura (ve per primam conclusionem constat ) secum fractura haud pretulerit, & hoc perquamfacile deducitur primò ex parte agitata, secundo ex filis adhibitis, & forsan tertiò ex oleis applicitis. Agitatio siquidem attrahendo, & fila irritando maiorum humorum influxui validas attulerunt opes, doloré acriùs concitando, & inflammationem exasperando; & hine superfluo callo, & humotum intra articulum concretioni adminiculum prestiterunt. Olea demum maiorem lubricitatem, ac mollitiem articulo addere valuerunt contra preceptum. Gulielmi à Saliceto lib. 3. Cap. 13. in hæc prorumpentis: sed attende, quod in isto casu non des

bes

74

bet poni petia linea in ol: ros: infusa quia istud membrum, quando frangitur, non requirit nist festinam coniunctionem, or annexionem partium ad inuicem, or quietem, sed talis petie appositio propter vnctuositatem, & humiditate oleagineam aliquam in mebro mollitiem induceret, quod idem prohibet Ioannes Doleus in Aenciclopedia Chirurgica rationali lib. 6. Cap 7. de offium fract. pag. mihi 444. Apinguibus, ait, oleo popul. Vng. Cerus: Oc. abstinendum ese monemus. Perpendat ergò Excellentissimus Defensor, quam apprime suo chirurgico muneri explendo satisfecerit in casu Illustrissimi propositi Patientis.

Secundam conclusionis partem saris probat infelix claudicationis euentus, nec vllo eget opere, vt vlteriùs confirmetur. Sit licet integerrime discussum, Excellentissimum Defensorem in proposita pertractanda fractura toto aberrasse Cœlo, &

è sanè medendi methodi legibus tot decessisse modis, & licèt magnorum instar virorum, ac Medicinæ principum fe in eadem aberrasse proprio fateretur ore, nil proinde opprobarij suam summam scientiam, atque peritiam offenderet, aut imminueret: imò de ipso dici posset, & verum fieret, quod Celsus lib. 8. Cap. 4. de magno nostro fene Hipp. a suturis decepto sic scriptum habet. E suturis se esse deceptum Hipp. memoria commendauit, more scilicet magnorum pirorum, & fiduciam magnarum rerum habentium. Nam leuia ingenia, quia nihil habent, nihil sibi detrahunt . Magno ingenio, multaque nihilominus habituro conuenit etiam simplex erroris confessio, pracipue verò in eo ministerio, quod vilitatis causa posteris traditur. Libentissime fateatur ergo meus Excellentissimus Defensor Illustrisfimum propositum Patientem perperam\_ curasse, & claudum effecisse, ne hæcsua

medendi methodus traseat in exemplum, sed angue peius sugiatur, quo iure in hominum sanitate seruanda, ac redimenda, cautiùs a posteris procedatur. Superest interim Desensoris argumenta diluere, proquo sit.

Tertia Conclusio.
Desensoris Argumenta
nullius sunt momenti.
Probatur medio responsionum subtus apponendarum.

Rimò gratis supponit Hildanus inhisce fracturis incuitabilem musculorum

rum attractionem, cum hi musculi satis ab arte, & arcte firmatiex vi recedant ab attractionis motu . Satis liquet, è causis violenter agentibus innatas rerum motiones cohiberi : aqua vase foraminibus subtus patente pro viridarijs irrigandis detenta deorsum ferri coercetur, nec ferrum à: magnete in aere pendulo attractum, & fursum elatű suæ grauitatis centrum repetere valet: hyemis algor elasticam aeris exspansionem cogit,& sicut grauia violenter sursum trahuntur, tractaque detinétur, ità & leuia deorsum tracta contravim sibi inditam ibidem immota firmantur . Hoc artificioso iure omnes Chirurgie cultores in offium curandis fracturis musculorum attractionem violenter præcaueri præcipiunt, ne curationi impedimento sint, quod præceptum frustraneum, inconsultum, quinimò nequaquam seruandum foret, quando musculorum attractio

aptatorum ligaminum medio perenniter ineuitabilis esset. Respondetur igitur Hildano, & Excellentissimo Defensori Hildanum sequuto, musculorum attractionem ex parte motricis facultatis liberè mouétis, & organi non præpediti euitari non posse, at ex parte ligatæ, facultatis, & organi ligati, facultatique non obtemperantis enitari vtique posse, cuius contrariu nulla suadet ratio, praxis non excipit, & fracturas curandi methodo perenniter obsistit : quare in fracturis, quas feliciter curatas qua plures praxi studentes enarrant, præfata musculorum attractio cohibita prorsus suit supponenda, nec curationibus impedimentum vllum attulisse; sicuti & in illis fracturis, quæ licet non omnimodè curentur, parum tamen deflectentes supersunt ab integro sanitatis statu satis retula existimanda venit, quas, & ipse Defensor hand requit, aut lenes claudicationes, siuè perexigua impedimentapost se relinquere supponit. Hildanus interim excusandus, cum binos tantum casus harum fracturarum se inspexisse reserat, quorum primus fortem claudicationem reliquit, & alter patientem susulizè viuis, quod vtrumque contigit ob seuissima accidentia, que fracturis superuenere.

ET LEO FIRMATUR, FIRMANTUR CORNVA TAVRI, LEPRA VELOX, CERVUS, SISTITUR ATQUE CANIS, MVSCVLVSEXPERTOSIC CEDIT SÆPECHIRURGO

Secundò facta iam vitabili præfata mufculorum attractione, cui Excellentissimi
Defensoris tota argumentorum innitebatur cohors, cætera eius corruunt argumenta, quoniam deiecto sundamento sundata quoque demoliuntur: Et si iam constat, rotulam transuersim fractam in tot
prænarratis casibus, & in alijs, quorum-

notitiam nostra Musaola adhuc forsan, non prelibarunt sanæ conjunctioni fuisse restitutam, dico, quedactio motus in hisce fracturis non semper lesa dimititur, quonia mola motus instrumentum non semper male superest disposita, quod de rotula. scissa, ità, & de ligamento respondendum, cum eadé sit veriusque ratio, quoties ligamentum haud sit notabiliter lesum, quod in casu Illustrissimi propositi patientis nullo constitit modo, Debuit ergo potifis Excellentissimus Defensor in casu claudicationé certe præuidere ex hiatu suo marre permisso, glutinis, & filis perperam applicitis, quibus iple motus instrumentum\_ plùs quam ipla fractura male disposuit.

Tertid occurritur aucthoritari doctilsimi Parci suppositione, qua ipsa satetur, se punes hasce fracturas cum superstite claudicatione observasse, non verò negat, alios easdem sine claudicatione, & incommo-

do observare porvisse. Hec suit Parço necesse suspicari in harum fracturarum. curationibus ab inducta per calli concretionem consolidatione liberam genuflexionem semper impediri, presertim per ascensum, vt ipse notat loco citato:praxis vtique docet, vt plurimum in reliquis ossiu fracturis, ve censuit quoque Hildanus loc. cit; & Sennertes Medic. pract. lib. 5: parte 5. Cap. 21. nisi contritio ossis, & periostij fuerit maxima, naturam tam decenter, & elegater offa connectere, vt rarò relinquatur, vestigium fracture. Periostium enim quamdiu integrum est, materiam calli retinet, quo minus in extuberatiam excrescere queat. Quid igitur coegit în casti Illustrissimi Patietis (vbi nil patuit ex Defensoris historia de patelle fracte; & Periostij magna contritione, aut notabilium accidentium accessu) ex quo calli extuberantia fuit pertimescenda?

F

Sup-

Supponatur etiam periostium valde laceratum, adhuc calli extuberantia in offis fracti curatione precaueri potest per justa fasciarum adstrictionem, & ratio est ex Hyeronimo Fab: ab Aquapendente, op. Chirur: lib. 4 de fract. Cap. 7. pag. mihi 147 quia sicuti fascie nimis adstricte sufficientis calli generationem cohiber, ita nimis laxe superfluum callum piestant; ex quo deducitur ope iuste fasciarum adstrictionis calli extuberantiam enitabilem fieri, quod non bene cogitauit Excellentissimus Defensor,

Quartò interim non fanè arguitur ab Excellentissimo Defensore, transuersalem rotule fracturam ex Veterum sententia incurabilem esse, & curatam incessus incomodum, & claudicationem perenniter inferre, cum hæc doctrina non sit perpetue veritatis: Veteres vtique plures morbos incurabilitati dicarunt à Recétioribus cutabiles factos. Hip: fect. 6. Aph. 8. ait: Vessica profundiùs incisa, aut Cerebro, aut Corde, aut Septo transuerso, aut aliquo ex tenuioribus intestinis, aut ventriculo, aut lecore læthale est. Gal. lib. 8. de vsu partium, & in 6. Aph. vulnera Cerebri testatur læthalia. Celsus lib.5. Cap. 25.cadem confirmat. Nullatenus Falloppius lib. 7. de vulneribus Vessicæ fatetur, se vessicam plumbi pillula perforatam sanatam vidisse. Lazarus Riverius morborum. infrequentium obser: 5. pag. mihi 575. de Vessica vulnerata à sclopeto eandé afferic sanissimè curatam restitisse, prout presenti sæculo à Lithotomis profu dè vulnerantur Vessicæ ad extrahendos lapides, & magna felicitate sanitati restituuntur. Schenchius lib. 1. observat. de vuln. capitis obser. prima page mihi 23. Capitis vulnera. sanata vidit, quod idem refert Petrus de Marchettis in Syllog. Chirurg. obser. 2.

2

3. & 5. ybi narrat sanasse vulnera capitis cu portione cerebri educta. Antonius Philippus Ciuccius in suo Ariandæ filo refert quendam famulum Piftoniensem, antica, & sinistra thoracis parte cum Corde vulneratum, in quo vulnerati Cordis manifesta aderant indicia, à D. Iuliano primario Pistorij Chirugo curatum in Xenodochio Cappi, vbi post quindecim elapsos annos mortuus fuit, adapertus, ac obseruatus cu cordis septi cicatrice. Osualdus Crollius in prefat. Basilicæ Chymicæ page mihi 64.narrat historia rustici, qui Pragæ cultru ad ventriculum víque deglurijt, quique post menses ferè duos à Floriano Matthijs Chirurgo fuit curatus . Schenchius lib. 3. obser. Medicinal. de vuln. ventriculi pag. mihi 332. multas, & raras affert obseruationes. Fabritius Hildanus Cent. 2. obser. 34. pag. mihi 110. vulnera fanata Hepatis cum frustulis excisis feliciter curata co.

memorat, cuius visceris cum frustulis excisis plura vulnera prospere curata se vidisse recenset doctissimus Sennertes pract lib. 3. parte 6. sect. prima Cap. 7. pag. mihi 748. Idem præcitatus Schenchius obsermedicinal. lib 3. de vul. intestin, pag. mihi 368. multa intestinorum tenuium vulnera ad integram sanitatem perducta observasse saturatem, quod idem confirmat Zodiac. Medico Gall. ann primo obser. 5.

Quintò somnium suit Desensoris Excellentissimum Genga in sui subsidium, &
ius vocare, cum hic præcit. loc. expresse fateatur, se multas rotulas trasuersim fractas
felicissime curasse, & non sine aliorum Professorum admiratione. Non me latet, Excellentissimum Desensorem tanti Scriptoris epistolam obtinuisse, qua suo claudicanti præsagio opem serre credidit, &
Scriptorem simul ab eo, quod publice cocredidit luci, turpiter recessurum putauit;

At responsum ab eo concinnatum tantum obtinuit, quo Vulgi calumnias Defensor aufugeret, & Scriptor à sua typis edita. doctrina, & observatione non recedens afferuit, rotulas transuersim fractas sine restitante claudicatione rarissimò curari, & Medicum ijs curandis accersitum admonet, ne mox felices euentus tuto prefagiat, sed caute pronunciet hasce fracturas difficillime, non semper tamen imposfibilis curationis ese, eam referens, quam felicissime curauit in Illustrissimo, ac Reuerendissimo D. Riccardo, Nepis, & Sutri olim Episcopo. Gratis quoque testimoniu affert Excellentissimi D.Pauli Piella, cuius contestationem teticuit Excellentissimus Defensor.

Sextò aduersus Stalpartium, in fasciarus solutione rotulam digitis appræhendi, & quòquò versus moueri suadente, satis aduersantur indicationes, quibus rotularum

fra-

fracturarum curationes incedunt, & communiter receptæ, vt in secunda conclusione satis suit demonstratum, & sanè sesgessit Desesor Stalpartij præceptum dimittendo,

Septimo Falloppij doctrina non fracturarum, sed luxationum curationibus congruit, methodoque fracturas curandi, partiumque fractarum vnioni servandæ omnimode repugnat. Quare ex duobus malis, nempe rotulæ laxitate, & articuli rigiditate, quas nullo certo jure suit suspicatus, nullum Desensori suit eligendum, quod ve notius siat, respondendum,

Octavò ad enitandam articuli rigiditatem ex stagnatione humorum intra articulum concrescentium non desunt emollientia, ac discutientia, quibus essicaciàs eliduntur ab articulo, quam leni articuli motu ad producta temporis internalla repetito, ex quo plus damni, quam imminenbis vtilitatis expectandum. Non defunt repellentia, ac defensiua, quibus exepertus Artifex, à primo fracturæ momento accerlitus, partem fractam præmuniat, humoruque lapsum inde evertat. Nec necessariò; hec semper in ossum fracturis humores concrescunt, quoniam aut ab ipsius fra-Cax partis natura, aut ab erudito Artifice, aut non præstito notabili humorum sluxu, dui satis sit rigiditatem inducere, hæc concretio præcaueri queat, & præsertim in casu Illustrissimi propositi Patientis, cui hullum accidens notabile superfuit; quò pregradis humorum affluxus in partem fra-Cam alliceretur, & vix fracta rotula fuit accersitus Excelletissimus Defensor, cui illicò ab offe fracto irruentes succos facile suit cito, ac potenter euertere. Ipsa authopha docer, multas articulorum fracturas exade Eufari nulla restitante rigiditate, quare Fietlentistimus Defensor ex vnica humei fractura D. Angelæde Capitollis Terre
oli à se curata, & cubiti rigiditatem reinquente, in omnibus articulorum fractuis curandis hanc eandem nécessitatem;
reperam deduxit; cum non omnibus omita, & casus ab ipso curarus tantum propet, aliquando, & non semper in hisce

racturis rigiditatem superelle.

Nond offis partium fractarum vnio, z. jue, & ftrictim factamucum, quo os nuritur, ea excipit proportione, que satis th, ve partes fracte, & mutuo ftricissime anda, ac aquata iusto, & non superfluo :allo colligentur, mutuo adhereant, & continuitacem redipiscantur, quod enidentisimè patet in qualibet corporis parte diù trictim ligata, cui pars supposita potius narcescit, quam augescat, & hoc con! ingit ob ligamen succi nutritij affluentis molem, & cursum remorans. Paripenso ossis fracti frustula strictim juncta, & col-

G li-

notitiam nostra Musaola adhuc forsan. non prelibarunt sanæ conjunctioni fuisse restitutam, dico, quedactio motus in hisce fracturis non semper lesa dimititur, quonia mola motus instrumentum non semper male superest disposita, quod de rotula, scissa, ità, & de ligamento respondendum, cum eadé sit veriusque ratio, quoties ligamentum haud sit notabiliter lesum, quod in casu Illustrissimi propositi patientis nullo constitit modo, Debuit ergo potius Excellentissimus Defensor in casu claudicationé certè præuidere ex hiatu suo marre permisso, glutinis, & filis perperam applicitis, quibus ipse motus instrumentum. plùs quam ipla fractura male disposuit,

Tertiò occurritur aucthoritari doctifsimi Parci suppositione, qua ipsa satetur, se punes hasce fracturas cum superstite claudicatione observasse, non verò negat, alios easdem sine claudicatione, & incommodo observare porvisse. Hec suit Parço necesse suspicari in harum fracturarum. curationibus ab inducta per calli concretionem consolidatione liberam genuflexionem semper impediri, presertim per ascensum, ve ipse notat loco citato:praxis vtique docet, vt plurimum in reliquis offiu fracturis, vt censuit quoque Hildanus loc. cit; & Sennertes Medic. pract. lib. 5: parte 5. Cap. 21. nisi contritio offis, & periostij fuerit maxima, naturam tam decenrer, & elegater offa connectere, vt rarò relinquatur, vestigium fracture. Periostium enim quamdiu integrum est, materiam calli retinet, quo minus in extuberatiam excrescere queat. Quid igitur coegit în cali Illustrissimi Patietis ( vbi nil patuit ex Defensoris historia de patelle fracte; & Periostij magna contritione, aut notabilium accidentium accessu) ex quo calli extuberantia fuit pertimescenda?

F

Supponatur etiam periostium valde laceratum, adhuc calli extuberantia in offis fracti curatione precaueri potest per justa fasciarum adstrictionem, & ratio est ex Hyeronimo Fab: ab Aquapendente, op, Chirur: lib. 4 de fract. Cap, 7. pag. mihi 147 quia sicuti fascie nimis adstricte sufficientis calli generationem cohiber, ita nimis laxe superfluum callum piestant; ex quo deducitur ope iuste fasciarum adstri-Cionis calli extuberantiam enitabilem fieri, quod non bene cogitauit Excellentissimus Defensor,

Quartò interim non sanè arguitur ab Excellentissimo Desensore, transpersalem rotule fracturam ex Veterum sententia incurabilem esse, & curatam incessus incomodum, & claudicationem perenniter inferre, cum hæc doctrina non sit perpetue veritatis: Veteres vtique plures morbos incurabilitati dicarunt à Recétioribus cu-

tabiles factos. Hip: fect. 6. Aph. 8. ait: Vessica profundiùs incisa, aut Cerebro, aut Corde, aut Septo transuerso, aut aliquo ex tenuioribus intestinis, aut ventriculo, aut lecore læthale est. Gal. lib. 8. de vsu partium, & in 6. Aph. vulnera Cerebri testatur læthalia. Celsus lib.5. Cap. 25.9adem confirmat. Nullatenus Falloppius lib. 7. de vulneribus Vessicæ fatetur, se vessicam plumbi pillula perforatam sanatam vidisse. Lazarus Riuerius morborum. Infrequentium obser: 5. pag. mihi 575. de Vessica vulnerata à sclopeto eandé afferic sanissimè curatam restitisse, prout presenti sæculo à Lithotomis profu dè vulnerantur Vessicæ ad extrahendos lapides, & magna felicitate sanitati restituuntur. Schenchius lib. 1. observat. de vuln. capitis obfer. prima pag mihi 23. Capitis vulnera. sanata vidit, quod idem refert Petrus de Marchettis in Syllog. Chirurg. obser. 2.

Fa

3. & 5. vbi narrat sanasse vulnera capitis cu portione cerebri educta. Antonius Philippus Ciuccius in suo Ariandæ filo refert quendam famulum Pistoniensem, antica, & sinistra thoracis parte cum Corde vulneratum, in quo vulnerati Cordis manifesta aderant indicia, à D. Iuliano primario Pistorij Chirugo curatum in Xenodochio Cappi, vbi post quindecim elapsos annos mortuus fuit, adapertus, ac obseruatus cu cordis septi cicatrice. Osualdus Crollius in prefat. Basilicæ Chymicæ page mihi 64. narrat historia rustici, qui Pragæ cultru ad ventriculum víque deglutijt, quique post menses ferè duos à Floriano Matthijs Chirurgo fuit curatus . Schenchius lib. 3. obser. Medicinal. de vuln. ventriculi pag. mihi 332. multas, & raras affert obseruationes. Fabritius Hildanus Cent. 2. obser. 34. pag. mihi 110. vulnera fanata Hepatis cum frustulis excisis feliciter curata co.

memorat, cuius visceris cum frustulis excisis plura vulnera prospere curata se vidisse
recenset doctissimus Sennertes practissis.
3. parte 6. sect. prima Cap. 7. pag. mihi
748. Idem præcitatus Schenchius obsermedicinal. lib 3 de vul. intestin, pag. mihi
368. multa intestinorum tenuium vulnera ad integram sanitatem perducta obseruasse fatetur, quod idem confirmat Zodiac. Medico Gall ann primo obser. 5.

Quintò somnium suit Desensoris Excellentissimum Genga in sui subsidium, & ius vocare, cum hic præcit. loc.expresse sateatur, se multas rotulas trasuersim fractas felicissime curasse, & non sine aliorum Professorum admiratione. Non me latet, Excellentissimum Desensorem tanti Scriptoris epistolam obtinuisse, qua suo claudicanti præsagio opem serre credidit, & Scriptorem simul ab eo, quod publice cocredidit luci, turpiter recessurum putauit;

At responsum ab eo concinnatum tantum obtinuit, quo Vulgi calumnias Defensor aufugeret, & Scriptor à sua typis edita. doctrina, & observatione non récedens afferuit, rotulas transuersim fractas sine restitante claudicatione rarissimò curari, & Medieum ijs curandis accersitum admonet, ne mox felices euentus tuto prefagiat, sed caute pronunciet hasce fracturas difficillime, non semper tamen imposfibilis curationis ese, eam referens, quam felicissime curauit in Illustrissimo, ac Reuerendissimo D. Riccardo, Nepis, & Sutri olim Episcopo. Gratis quoque testimoniu affert Excellentissimi D. Pauli Piella, cuius contestationem teticuit Excellentissimus Defensor.

Sextò aduersus Stalpartium, in fasciarus solutione rotulam digitis appræhendi, & quòquò versus moueri suadente, satis aduersantur indicationes, quibus rotularum

fra-

fracturarum curationes incedunt, & communiter receptæ, vt in secunda conclusione satis suit demonstratum, & sanè sesgessit Desesor Stalpartij præceptum dimittendo.

Septimo Falloppij doctrina non fracturarum sed luxationum curationibus congruit, methodoque fracturas curandi, partiumque fractarum vnioni seruandæ omnimode repugnat. Quarè ex duobus malis, nempè rotulæ laxitate, & articuli rigiditate, quas nullo certo iure suit suspicatus, nullum Desensori suit eligendum, quod vt notius siat, respondendum,

Octavo ad enitandam articuli rigiditatem ex stagnatione humorum intra articulum concrescentium non desunt emollientia, ac discutientia, quibus essicaciós eliduntur ab articulo, quam leni articuli motu ad producta temporis internalla repetizo, ex quo plus damni, quam imminenbis vtilitatis expectandum. Non desunt repellentia, ac defensina, quibus exepertus Artifex, à primo fracturæ momento accerlitus; partem fractam præmmiat, humoruque lapsum inde evertat. Nec necessario, hee semper in ossum fracturis humores concrescunt, quoniam aut ab ipsius frata partis natura, aut ab erudito Artifice, aut non præstito notabili humorum fluxu, dui satis sit rigiditatem inducere, hæc concretio præcaueri queat, & præsertim in casu Illustrissimi propositi Patientis, cui hullum accidens notabile superfuit; quò pregradis humorum affluxus in partem fra-Cram alliceretur, & vix fracta rotula fuit accersitus Excelletissimus Defensor, cui illicò ab offe fracto irruentes succos facile suit cito, ac potenter euertere. Ipsa authopha docer, multas articulorum fracturas exade thrais nulla restitante rigiditate, quare Trellentistimus Defensor ex vnica humePoli à se curata, & cubiti rigiditatem relinquente, in omnibus articulorum fracturis curandis hanc eandem nécessitatem, perperam deduxit, cum non omnibus omnia, & casus ab ipso curarus tantum probet, aliquando, & non semper in hiscofracturis rigiditatem superelle.

Nond offis partium fractarum vnio, 2 que, & fricim facta mucum, quo os nutritur, ea excipit proportione, que satis eft, vt partes fracte, & mutuo ftricissime innate, ac aquate iulto, & non superfluo callo colligentur, mutuo adhereant, & continuitacem redipiscantur, quod euidentissimè patet in qualibet corporis parte diù strictim ligata, cui pars supposita potius marcescit, quam augescat, & hoc contingit ob ligamen succi nutritij assuentis molem, & cursum remorans. Paripenso ossis fracti frustula Arictim juncta, & col-

G li-

ligara mucum mole exuberantem nonexcipiunt, quo inde non succedit calli extuberantia: hiatus autem, aut fracti offis laxitas exuberantem muci copiam. ruere permittit, ex quo affluenter in offis scilli frustula irruente callus affluentior, & intra frustulorum terminos noncoercendus sepè suboritur, hinc calli extuberantia, & rotulz cum epyphisibus coalescentia, hæc omnia si ritè pensitale set Excellentissimus Defensor hiatu haud amississet, & hinc nullius rotulæ cum Epyphisibus coalescentiæ dubium concepisset.

Decimò nó me latet Excellétissimu Defésoré animo adamussim insculptis callere indicationibus, quibus in ossium curandis fracturis incedendu, nec vt hijs instruatur vllo egere magistro: satis tamen ostendi, casui Illustrissimi Patientis eas aptareignorasse, quod est quid simile Catonis essato. LEGERE, ET NON INTEL-

LIGERE NEGLIGERE EST: curandarum interim offinm, & articulorum. fracturarum indicationes Lippis patent, & Tonforibus in Chirurgorum Gymnasio, Extentio, Repositio, Conservatio, accidentif Correctio, & calli Generatio, nec videntur esse metaphora, aut Gentilium oracula, que longo egeant commenen, subtilique interprætatione, vt elucidentur, cum Chirurgi munus externos tradet, oculisque subiectos affectus manu tra-Gandos, Nec facile ignorantur indicantia, quibus præfaræ indicationes cogruunt, nempè Extentio offis fracti aptando situi, Repositio ossi fracto suo situi restituendo, Conservatio ossi suo situi, figuraque restituto, quamdiù, & vsque ad calli maturitatem, ne iterum dissiliat, detinendo, accidentium Correctio impedimentis, quæ perturbare queunt curationem, subtrahendis, & calli Generatio glutino reparando,

G 2 quo

quo ipsamet natura fractis partibus à Chirurgo contigue repositis vnitatis cotinuitatem firmiter restituit: Vniuersis insicuindicationibus satisfiesi posse puto, quoties non adsint contraindicantia, quæ earundem vsum euertant; & quorum enarratio volumen exposceret. Hec parua dixi, non vt doceam, sed vt Excellentissimo
Desensori parulum siat, non sibi licume
tantum Palladis arcis sacratiores scandare
fedes, & alios quoque libasse Maronis de
cum. HOC OPVS HIC LABOR.

Wudecimo non ex eo quia scripsi mombus seliciter curasse rotulas transuers similares, multasque ab alijs curasas mini constitusse, sequitur, omnes Chirurgie Scriptores mendacio redarguiste, quo vitto neminem vtique accusani, prout accusandus foret ipse Defensor, assertes, omnes Chirurgie Doctores, nemine excepto, ex hisee stacturis curatis

claudicationem perenniter superesse velle, laudem subripiens tot celeberrimis Prosessoribus, quorum labore, & industria earundem multe feliciter curate restitatut, & absque vllo incommodo relicto

Duodecimò ratò patellam frangi verissimum eft: at ista raritas discissarum patellaru numero multitudinem non tollit: nec obstat quin inter mille Hominum milliacentum, & pluribus hominibus ex accidenti queat rotulas diffrangi. Centum vtique harum fracturarum casus respectis decies centenis hominum millibus raras, imò rarissimos esse censendos longissima suadet distantia inter centum, & millies mille, non simpliciter, sed respectine ad alia offa firma, quæ faciliùs franguntur, rotulæ fracture raritati dedicantur, no perinde pluralitate deficiunt. Excellentiffimus insuper Defensor parum calleie indicat arithmeticis theorijs, in quibus,

Prę-

preter vnitatem quilibet alius numerus , binarius etiam vnitati quam proximiùs accidens multitudine conflatur, quo iure fi binas tantum, rotule fracturas à me , & totidem ab alijs curatas obseruaffem. mihi fanè scribere semper licuisser, mal-tas me feliciter curasse, & ab alijs festciter curatas mihi conftitille, nequaquam recedendo à raritatis limine. Preteres Excellentissimus Defensor confundir mass titudinem cum frequentia, quando hec duo vocabula longissime difsident ab inuicem: frequentia enim id importat quod breui temporis spatio sepè contingit . Multitudo autem rei pluries ad diffantissima etiam internalla contingentis discretam connotat quantitatem. Hæc multo sale condita præscire debuit Excellens tissimus Defensor, antequam iactaroris titulo me decorasset quamet titulari signatuta foret quoque decorandus prelandatus Genga cum alijs, qui multas quoque harum fracturarum magna cum admiratione fe feliciter curasse testantur, prout in prima constat cóclusione. Ego vtique multas à me, & ab alijs curatas rotulæ fracturas, & non frequentes meo calamo suggessi. At Excellentissimus Defensor, cum ipsemet fateatur, se harum fracturarum vnicum tantum inspexise casum, hoc iurevnitate solummodo instructus multitudinis, & frequentiæ notiones ingnorauit, & numerorum notitiæ suit incapax.

Tertiòdecimò tandem Excellentissimus Desensor, qui, ve sue seruande hones stati mox Illustrissimi Domini curationem suscipiens consuleret, absque vlla exceptione leuem claudicationem nimis sestimanter protulit, suspicans inde, nè formalis claudicationis presagium euanesceret, in ædita Desensione suam prognosim artificiosè modificans explicauit, & suit proficiosè modificans explicauit, & suit pro-

G 4

te

testatus, se prò leui claudicatione quodlibet intellexisse, & accepisse perexiguum incessus incommodum, etiam num paruis sime distans à perfectione motus voluntarij sanisimo modo ab ipsamer natura exerciti. Huic protestationi satis licet occurrerim in prima conclusione referens. fracturas à Stapelmoer, & Solingio curatas; adhue tamen hæc Defensoris protestatio viceriori indiget animi reflexu, cum nec ex eo, quia iple protestatur, se prò leui claudicatione quodlibet intellexisse perexiguum incessus incommodum, hoc vitium, aut incommodum ab ipso pensica. tum extra claudicationis confinia trhai queat, & quomodocunque exceperit, aut pensitauerit, incommodum à se cogirajum semper, ac perenniter leui claudicationi referendum, quam manifeltis verbis, & absque vlla clausula in fracturæ historia sic protulit : qua de causa non absque

ratione flatim levem claudicationem pradixi pracipue cum Illustrissimus Patiens descendere conabitur; Quo igitur fatuo, aut insulto iure quodlibet aliud perexiguum incommodum, quod non fir claudicatio, in fua prod testatione claudicationis nomine improprie connotare protestatur. Præterque iplum claudicationem semper intellexisse altera suadet potissima ratio, cum ab initio curationis 30% suz defensionis Parzi, & Hildani præfagijs innixus leuem illico, & ineuitabilem claudicationem, fcriptoribus hisce sic dictantibus, super futuram prædixit: sed Paræus, & Hildanus hanc claudicatione non prò quolibet alio etia perexiguo incommodo, ar prò formali claudicatione, & motus deformitate accepere; igitur, & ipse Defensor quodlibet à se conceptum perexiguum incommodum leui claudicationi, & motus deformitati referre voluit, & cogitauit iuxta

Pa-

98

Parxi, & Hildani acceptionem, ac intellectum, & sine iure tandem rem maturiùs recogitans, & vt tutior in suo præsagio firmaretur, ridiculam protestationem in fine sue desentionis incidi curauit. Gaudeat interim Excellentissimus Defensor, suum que pacificet animum cessante suæ protestationis necessitate, quam ab animo sui delere satis superquè suit præconceptus, ac indè executioni commissus fra-Aura rotula labiorum hiatus, ex quo non solum leuem, sed, & satis deformem claudicationem in cafu Illustrissimi D. patientis, vt fors tulit præfagire tutifsimo valuit ; at non omnem rotulæ transuersalem fracturam insanabilem comprobare potuit , & dehis hactenus .

Addiscat interim Excellentissimus Defensor professorum Epistolas iuxta mentem proferentis, & non sui perperam intelligentis interprætari, nec eas in alicnos efferat sensus, ne cam præceps in publicas Apologias contumeliosis characteribus iterum incidandas, corruat in posterum. Valeat.

## FINIS

# OMISSIS, BENEVOLE LECTOR , BANK

munifis, virgulis & accentibus superfluis, ac deficientibus, à te facili negotio addendis, ac delendis, er-

#### ERRATA

#### CORRECTIO:

Pag. 4. lin. A. Afcipies e lin. 17 . intefferam

Pag. 6, lin. 11. contumelio fis Pag. 7. lin. 10. Eccellentiffimo

Pag 20. lin. 12. autoritae

Pag. 21. lin. 2. auctiffimus lin. 21 . minantur

Pag. 24. lin. 12. dilanciationem lin. 16, nullum

Pag, 27. lin. 6. Chirugico

lin. 16. determinant

Pag. 28. lin. 4. relinquerunt Jin. 6. Ad versus

lin. 7. diomatè

Pag. 30. lin. 7. fine. · lin. 9.c ommostrat, quam plures commonfrat, quam

Pag-31-lin, 1. claudos lin. 2 I. innixus ..

Pag. 32. lin, 7. Chirugiz lin. 12. efficacias

Pag 33. lin. 9. fecandum Pag. 35. lin. 20. fulgiendam Pag 41.lin. 20. fratura

Pag' 49. lin. 1. febbararo Pag. 51. lin. 5. Respontio

lin. g. ricounfeints

Suscipite

in tefferam contumeliofis.

Excellentiffimo

autoritate

acutiffimus

minatut ... .,"

dilaniationem willum.

Chirurgico

determinat

reliquerunt

aduersus idiomate

f plures

claufos innifus Chirurgiz

efficacis fecandam. fulciendam

fractura febraro . Responsio

ricenolciuts fin.s.

### ERRATA

Pag. 53 lin. 10. per Illustrum Pag. 55 lin. 5. Chirugo Pag. 56 lin. 4. Chirugo Pag. 56 lin. 4. Chirugie lin. 7 giranesto

Pag. 57. lin. 2. veita lin. 17. columinis

Pag. 59. lin. 4. medicum Pag. 62. lin. 21. qui nimò

Pag. 64. lin. 7. effentiuntur

Pag. 66. lin. 5. estuberantiam lin. 9. difficille

Pag. 71. lin. 7. fecondo Pag. 72. lin. 2. Chisus

Pag. 72. lin. 2. Chirugijs Pag. 75. lin. 5. opprobarij

Pag. So. lin. 4- dimititur lin. 18. ipfa

Pag. 84. lin. 1. fanaffe lin. 4. Piftoniensem

Pag. 86. lin. 16. Excellentiffimus

Pag. 88. lin. 2. exepertus Pag. 90. lin. 12. amississe

lin. 17. hys

Pag. 91. lin. lin. 5. extentio lin. 9. interprætatione ·

lin 14 Extentio
Pag. 92. lin 10. fcandare

Pag. 93. lin. 9 milliacentum

lin. 11. diffrangi lin. 13. raras . ...

lin. i. non

lin 19.Excellentiffimus

CORRECTIO

S. M. Esc.

mele per Illustrem Chirurgo

Chirurgia giuramento verità

celumnis medium

quioimo obtemperauie

affentiuntut

extuberantiam difficile

fecundo Chirurgijs

opprobrij

dimittitut iple

fanasse Pistoriensem

Chirurgo

Excellentiffimus expertus

admississet

ijs extensio

interpretatione innifus

extentio

fcandere millia centum diffringi

raros. Non

Excellentiffmus .

Pag

Pag. 94. lin. 3-accidens lin. 15. Multitudo Pag. 96. lin. 15. trhai Pag. 97. lin. 3 infulto Pag. 98. lin. 5 defentionis

Pag. 99. lin. 3. incidanda

CORRECTIO sccedens multitude trahi

multirude trahi infulfo defensionis interpretari incidenda



I Videbitut Illustrissimo, & Reuerendissimo Domino D. FA. BRITIO PAVLVTIO Epifc. Maceraten. & Tolent. Imprimatur Alexander Compagnonus Ecclesia: Cathedr. Macerata. Archidiac. Reuifor. Epifcop.

#### Imprimatur ,

Didacus Balducci Prothon. Apost. I. V. & Sacr. Theol. Dock: Cathedr. Macerat. Canonic. Theol. Illustris. & Renerendis. D. D. Fabritij Paulutij Epste. Macer. & Tolent. Vic. Gener.

Jacobus Franciscus de Amicis Patritius Macer, I.V. nec non Phil, ac S. Theol. Doct. S. Offic. Reuifor, vidit &c. Si placet Reue, rendis. Patri Inquisitori Anconz.

Imprimatur.

Fr. Dominicus Franciscus Poggius Sacræ Theologiæ Lector Prior, & Vicarina Sancti Omcij Maceratæ Ordinis Predicatogum,

graph of the sales of the sales

The same

State of the state









